



**GN 5335** 


## **Edelstahl-Sterngriffe**

Werkstoff Nr. 1.4305 (A1)



















- A ohne Bohrung
  E mit Gewinde-Sackloch
- **D** mit Gewinde-Sackloch
- C mit Sackloch H7

V	4	4					
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> Gewinde Form D Form E	<b>d</b> <sub>3</sub> H7 Bohrung Form C	d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub> min.	t <sub>2</sub>
40	M 6	-	18	30,5	15	12	13
40	M 8	B 8	18	30,5	15	15	13
50	M 8	-	21	34	17	15	16
50	M 10	B 10	21	34	17	18	16
60	M 10	-	25	39	18	18	20
60	M 12	B 12	25	39	18	22	20

## Ausführung

4

PL

- Edelstahl nichtrostend, 1.4305 (A1)
- matt gestrahlt
- hochglanzpoliert (nur Form D und E)
- Querbohrungen GN 110 → hanser.ch
- ISO-Passungen → hanser.ch
- Edelstahl-Eigenschaften → hanser.ch
- RoHS-konform

## Hinweis

Edelstahl-Sterngriffe GN 5335 haben glatte und geschlossene Flächen, sowie große Eckradien. Damit sind sie geeignet für ein Umfeld mit besonderen hygienischen Anforderungen.

## siehe auch...

- Edelstahl-Dreikantgriffe GN 5339.5 → hanser.ch
- Edelstahl-Sterngriffe GN 5334 → hanser.ch
- Edelstahl-Flügelmuttern GN 834 → hanser.ch
- ullet Edelstahl-Sterngriffe DIN 6336 ightarrow hanser.ch
- Edelstahl-Kreuzgriffe DIN 6335 → hanser.ch
- Edelstahl-Dreisterngriffe GN 5345 → hanser.ch

Bestellbeispiel	1	d <sub>1</sub>
	2	d <sub>2</sub> (d <sub>3</sub> )
0 0 0 0 0	3	Form
GN 5335-50-M10-D-PL	4	poliert